



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по г.Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.242.П.052023.08.06 ОТ 30.08.2006

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Antifrogen N - антифриз

изготовленная в соответствии
со спецификацией **фирмы-изготовителя**

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест"

Организация-изготовитель

фирма "Clariant Produkte (Deutschland) GmbH",

Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Представительство фирмы "Clariant Consulting AG",
г.Москва, Глазовский пер, 7-4

Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 49000 от 22.08.2006г ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Москве", паспорт безопасности от 16.08.2006г согласно
Директиве 2001/58/ЕС, техническое описание продукта от марта 2005г,
сертификат соответствия Системы Управления Качеством стандарту ISO 9001:2000
рег. № 31142 от 01.04.2005г

№0780858

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив
мг/м. куб.	возд. раб. зоны (СанПиН 1.2.10.04 ПДК и др.)
	пдк
Этан-1.2-диол	10/5
1,0 ОБУВ	
Продукт содержит в своем составе 90-95% этан-1.2-диола, а также < 0,5% нитрита натрия и < 0,2% нитрита калия.	
Продукт токсичен при проглатывании.	
Этан-1.2-диол относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 (вещества умеренно опасные) при ингаляционном пути поступления.	
Продукт обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.	
Продукт вреден для водных организмов.	

Область применения:

в качестве теплоносителя в системах отопления с использованием солнечной энергии, тепловых насосов и в системах обогрева горячей водой, а также хладагента в промышленном холодильном оборудовании.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Наличие механической вентиляции по ГОСТ 12.4.021-75, местных отсосов, применение СИЗ глаз (очки с боковой защитой в оправе), рук (защитные перчатки из бутылкаучука), СИЗОД (респираторы типа РУ-60, РУ-60Му), спецодежды, спецобуви, соблюдение СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукта, страна, фирма изготовитель, дата изготовления, номер партии, масса нетто, брутто, условия и срок хранения, меры защиты, нанесение маркировочных знаков опасности и предупреждающих надписей

Заключение действительно до

24 августа 2011года

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Глиненко В.М.